

Profilerad stålplåt TP 128, TP 200

Innehavare/Utfärdat för

Areco Profiles AB

Vinkelgatan 13, 211 24 Malmö

Organisationsnummer: 556266-4515

Tel: 040-69 85 100, Fax: 040-18 41 71

E-post: info@areco.se, Hemsida: www.areco.se

Produktbeskrivning

Profilerade stålplåtar benämnda TP 128-350, TP 128-420, TP 200-350 eller TP 200-420 av stål S350GD+Z/AZ/MZ samt 420GD+Z/AZ/MZ med eller utan färgbeläggning.

Avsedd användning

Profilerad stålplåt TP 128 och TP 200 är avsett att användas som bärande del i yttertakskonstruktioner med ovanpåliggande isolering och yttertak, samt som yttertak som inte är avsett att beträdas. Vid användning i korrosivitetsklasser C1 och C2 skall plåten vara belagd med min. Z275 (275 g/m²), alternativt belagd med Z100 (100 g/m²) + polyesterlack 15 µm, alternativt belagd med AZ150 (150 g/m²), alternativt belagd med AZ100 (100 g/m²) + polyesterlack 15 µm, alternativt belagd med MZ100 (100 g/m²) + polyesterlack 15 µm, alternativt belagd med MZ140 (140 g/m²) + polyesterlack 25 µm. Vid användning i korrosivitetsklass C3 skall plåten vara belagd med min. AZ150 (150 g/m²) alternativt belagd med Z275 (275 g/m²) + polyesterlack 25 µm.

Handelsnamn

TP 128 Höprofil.

TP 200 Höprofil.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Brandtekniska klasser, A1 ¹⁾

5:231

EKS

Beständighet ¹⁾

Avdelning A, 16 §

Material ¹⁾

Avdelning A, 17 §

Bärförmåga och deformationer ¹⁾

Avdelning E

¹⁾ För de egenskaperna som hänförs under dessa avsnitt är produkterna CE-märkta i enlighet med EN 1090-1 med deklarerade värde enligt de aktuella prestandadeklarationerna angivna i avsnittet "Bedömningsunderlag".

Tillhörande handlingar

Dimensioneringsanvisningar:

Areco TP 128-350 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 02017-02 01/2018,

Areco TP 128-420 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 02017-01 01/2018,

Areco TP 200-350 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 0200-02 01/2018,

Areco TP 200-420 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 0200-01 01/2018.

Certifikat 0006/06 | 2019-04-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-06-0078, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Areco Profiles AB, Malmö.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/buntförpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
P-märke
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer
Tjocklek
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Areco Profiles AB, Malmö
P
t.ex. TP 128-350
0006/06
mm
nr/datum
RISE
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter 7P07479, PX17923 rev4 från RISE Research Institutes of Sweden.
Besiktningssrapporter SC0037-15 och 7P07105 från RISE Research Institutes of Sweden.
SP rapporter 7P02196-1 och 7P02196-2.
Rapporter nr. 090813 och nr. 090824 från Universitet Karlsruhe TH.
Beräkningsunderlag Areco 128, daterat 2011-05-19.
Areco TP 128-350 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 02017-02 01/2018;
Areco TP 128-420 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 02017-01 01/2018;
Areco TP 200-350 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 0200-02 01/2018;
ArecoTP 200-420 TAK Isolerat L/200 märkt Rev. ARE 0200-01 01/2018.
Prestandadeklaration (DoP) Areco-B02, dat. 2018-12-03.
Prestandadeklaration (DoP) Areco-B03, dat. 2018-12-03.
Prestandadeklaration (DoP) Areco-B08, dat. 2018-12-03.

Kommentarer

Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt objekt med ledning av ovannämnda tillhörande handlingar.
Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2012-06-01, med giltighetstid t.o.m. 2016-06-30.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-06-30.

Johan Åkesson

Kasem Bjelevac

Certifikat 0006/06 | 2019-04-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering